

# GARDEZ VOTRE CHAT HEUREUX ET EN SANTÉ

## PANLEUCOPÉNIE FÉLINE

- Le parvovirus responsable de la panleucopénie féline peut survivre jusqu'à un an dans l'environnement<sup>2</sup>.
- Se transmet par le contact avec des fèces, des bols de nourriture contaminés ou des bacs à litière<sup>2</sup>.
- Les chats atteints sont léthargiques et cessent de s'alimenter; ils peuvent avoir des vomissements et de la diarrhée.
- Les chats peuvent mourir en 24 heures, ou même moins<sup>1</sup>.
- Survient généralement là où des chats non vaccinés vivent ensemble<sup>2</sup>.
- Le traitement exige l'isolement strict, la perfusion de liquides et des soins de soutien.



- Vacciner dès l'âge de 6 à 8 semaines
- Rappels aux 3 à 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines au moins
- Rappel un an plus tard

6 À 8 SEMAINES



Revacciner selon les recommandations de votre vétérinaire

## VIRUS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES

- Les virus des voies respiratoires les plus communs sont l'herpèsvirus (virus de la rhinotrachéite infectieuse féline) et le calicivirus.
- Les chats sont généralement infectés par contact direct avec des chats malades, mais l'herpèsvirus et le calicivirus peuvent être transmis par des bols, des litières ou des cages contaminés. L'herpèsvirus survit moins de 24 heures hors du chat, mais le calicivirus peut survivre jusqu'à un mois<sup>2</sup>.
- Bien que la mortalité soit faible, plusieurs chats infectés demeurent porteurs du virus et les signes cliniques peuvent ressurgir en situation de stress<sup>2,3</sup>.




- Vacciner dès l'âge de 6 à 8 semaines
- Rappels aux 3 à 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines au moins
- Rappel un an plus tard

6 À 8 SEMAINES



Revacciner selon les recommandations de votre vétérinaire



### Faites vacciner votre chat régulièrement



### CHATONS

Les chatons reçoivent des anticorps protecteurs dans le lait maternel, mais la vaccination peut débuter dès l'âge de 6 à 8 semaines. La vaccination stimule leur système immunitaire pour qu'il crée ses propres anticorps<sup>1</sup>.




### CHATS

Les chats adultes doivent recevoir des vaccins de rappel régulièrement, toute leur vie. Discutez-en avec votre vétérinaire<sup>1</sup>.

PARTEZ DU BON PIED

AVEC LA

## VACCINATION



TOUS LES CHATS DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS CONTRE LES MALADIES VIRALES INFECTIEUSES. VOYEZ VOTRE VÉTÉRINAIRE POUR ÉLABORER UN PROGRAMME DE VACCINATION EN CONTINU.

## RAGE

- La rage se transmet par la morsure d'un animal infecté<sup>2</sup>.
- Les signes cliniques sont les changements de comportement, dont l'agressivité, et la difficulté à marcher<sup>1</sup>.
- La période d'incubation peut être aussi brève que 2 semaines, mais peut durer jusqu'à un an<sup>2</sup>.
- Il n'existe aucun traitement efficace et la rage est presque toujours fatale<sup>1</sup>.



- Dose unique dès l'âge de 12 semaines
- Rappel un an plus tard

12 SEMAINES



Revacciner selon les recommandations de votre vétérinaire



LES CHATS D'INTÉRIEUR ONT BESOIN D'ÊTRE VACCINÉS RÉGULIÈREMENT TOUTE LEUR VIE

## VIRUS DE LA LEUCÉMIE FÉLINE (FeLV)

- Se transmet par contact avec les liquides corporels (salive, urine) et les fèces d'un chat infecté, mais aussi par les morsures<sup>2,3</sup>.
- Les chats infectés présentent des signes de léthargie, perdent l'appétit et du poids<sup>3</sup>.
- Certains chats développent un dysfonctionnement du système immunitaire et succombent à des maladies comme le cancer ou l'anémie.
- Certains chats ne présentent aucun signe clinique pendant une longue période.
- Le traitement est symptomatique et de soutien, mais son efficacité est limitée.
- Vous pouvez réduire au minimum les risques pour votre chat par la vaccination et l'évitement du contact avec des chats infectés par le FeLV.



- Vacciner dès l'âge de 8 semaines
- Rappel de 3 à 4 semaines plus tard
- Rappel un an plus tard

8 SEMAINES



Revacciner selon les recommandations de votre vétérinaire

SOURCES  
1. JFMS 2009 - Le volume 11 contient plusieurs articles, en particulier Feline Herpes Virus: E Thiry et al, p. 547-555.  
Feline Panleukopenia: Uwe Truyen et al, p. 538-546 Feline Rabies: T Frymus et al, p 585-593

2. JFMS 2013: AAEP Feline Vaccination Advisory Panel Report, Disease Information Fact Sheets: Feline calicivirus, Feline herpes virus 1, Feline panleukopenia, Rabies, and Feline leukemia virus. Publié dans JFMS Volume 15, 785-808 (2013)

3. Sue Little, The Cat, 2012 Saunders.

4. CFIA: Site internet de l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur la rage; voir <http://inspection.gc.ca/animaux/animaux-terrestres/maladies/declaration-obligatoire/ragie/cas-de-rage-au-canada/1356156989919/1356157139999>

cat healthy™ est une marque déposée de Cat Healthy. Tous droits réservés.