



Soins aux chatons : la première année

Service de soins de santé	Soins aux chatons : la première année
But	Bien que la vaccination, la vermifugation et la stérilisation constituent des interventions importantes pour les chatons, leur première année demeure une occasion de donner de l'information et de mettre l'accent sur l'importance des soins de santé préventifs et de l'établissement de saines habitudes pour la vie. Discuter de contrôle du poids, de soins dentaires à la maison, de soins des griffes, de contrôle parasitaire, de la nécessité d'observer les comportements à la maison, de l'importance des examens vétérinaires réguliers, ainsi que des avantages d'une assurance pour animaux de compagnie.
Examen physique et consultation	Effectuer 2 fois ou plus au cours des 6 premiers mois.
Évaluation et contrôle de la douleur	Évaluer la présence de douleur et le besoin d'analgésie à chaque examen.
Tests de dépistage du FeLV et du FIV	Tester tous les chatons, indépendamment de leur origine ou de leur mode de vie.
Stérilisation chirurgicale	L'intervention chirurgicale peut être pratiquée après la dernière primovaccination, à 16 semaines environ, mais aussi dès 6 semaines. L'opération peut aussi être pratiquée : <ul style="list-style-type: none"> • Avant l'adoption pour les organismes de sauvetage; • Dès 6 ou 7 semaines pour les chatons féraux; un moyen d'identification tel qu'une entaille dans le pavillon de l'oreille est recommandé.
Dépistage des maladies	Effectuer des analyses de sang, des analyses d'urine, des mesures de la pression artérielle et un examen du fond de l'œil au besoin selon l'état de santé.
Vaccin (FVRCP) contre la panleucopénie féline, l'herpèsvirus félin (type 1), le calicivirus	Administer la première dose dès l'âge de 4 à 6 semaines. Vacciner toutes les 3 ou 4 semaines jusqu'à l'âge de 16 semaines au moins. Administer au niveau du coude droit ou au-dessous de celui-ci. Recommandé pour tous les chats.
Vaccin contre la rage (selon qu'il sera approprié régionalement)	Administer une dose unique à partir de l'âge de 12 semaines. Administer au niveau du genou droit ou au-dessous de celui-ci. Recommandé : <ul style="list-style-type: none"> • Pour les chats ayant un accès à l'extérieur, notamment un balcon; • Dans les régions présentant un risque d'exposition à la faune sauvage telle que les chauves-souris, les renards, les mouffettes, etc.; • Lorsque les règlements municipaux ou provinciaux l'obligent; • Pour les chats voyageant dans d'autres pays.

Soins aux chatons : la première année

Service de soins de santé	Soins aux chatons : la première année
Évaluation nutritionnelle	<p>Évaluer le régime et les pratiques alimentaires selon l'étape de la vie, le style de vie et l'état de santé du chat.</p> <p>Mesurer le poids, l'indice d'état corporel et l'état de la masse musculaire à chaque visite; déterminer le poids idéal du chat.</p> <p>Formuler une recommandation précise, oralement et par écrit, concernant la nourriture, la ration alimentaire et la fréquence d'administration des repas.</p>
Coprologie (examen des selles)	<p>Recommandée de 2 à 4 fois durant la première année de vie.</p> <p>Les techniques de flottation fécale par centrifugation, soit avec du sulfate de zinc ou une solution sucrée modifiée de Sheather, sont considérées comme les épreuves les plus fiables.</p>
Contrôle parasitaire	<p>Traiter avec un parasiticide à large spectre à l'âge de 2, 4, 6 et 8 semaines; ou dès l'arrivée du chaton à la maison, procurer 3 traitements, espacés d'intervalles de 2 semaines.</p> <p>Faire suivre d'un traitement mensuel au moyen d'un parasiticide à large spectre jusqu'à l'âge de 6 mois.</p> <p>À l'âge de 6 mois, entreprendre un protocole (saisonnier ou à longueur d'année) de traitement mensuel au moyen d'un parasiticide à large spectre, efficace contre le ver du cœur, les parasites intestinaux et les puces, selon le risque d'infection.</p>
Vaccin contre la leucémie féline (FeLV)	<p>Administrer la première dose dès l'âge de 8 semaines.</p> <p>Revacciner 3 ou 4 semaines plus tard.</p> <p>Administrer au niveau du genou gauche ou au-dessous de celui-ci.</p> <p>Tous les chatons devraient être vaccinés et recevoir un vaccin de rappel à un an, même s'ils sont destinés à demeurer des chats d'intérieur.</p>
Soins des griffes et toilettage	<p>Démontrer la marche à suivre pour la taille des griffes et tailler les griffes à chaque visite.</p> <p>Discuter de l'importance de griffer (« faire ses griffes ») en tant que comportement, ainsi que des endroits et des types de stations (« arbres à griffer » ou « griffoirs ») pour ce comportement.</p> <p>Discuter de l'importance de brosser ou de peigner l'animal régulièrement, particulièrement les chats à long poil.</p> <p>L'onychectomie ne devrait être pratiquée que pour des raisons médicales.</p> <p>La tendinectomie (ou ténectomie) n'est jamais recommandée.</p>
Attribution d'un moyen permanent d'identification (micropuce et/ou tatouage, collier et médaille d'identité)	<p>Il est recommandé qu'au moins un moyen permanent d'identification soit combiné au collier et à la médaille d'identité.</p> <p>Enregistrer le numéro d'identification au dossier médical.</p> <p>L'ACMV recommande d'utiliser une micropuce de la technologie ISO.</p>